



Convertitore catalitico ricondizionato KIA Optima 1.6 T-GDI - EURO 6



Product codes:

Reference: REG-KIA-1.6TGDI

EAN13: -

Product features:

Product attributes:

Product description:

Catalizzatore rigenerato KIA Optima 1.6 T-GDI - EURO 6 - 600 cpsi.

Elenco modelli:

Kia Optima 2020

motore:



- 1.6L L4 - benzina,

Kia Optima 2019

motori:

- 1.6L L4 - benzina

L'oggetto dell'offerta è la rigenerazione del convertitore catalitico che consiste nella saldatura di un nuovo inserto metallico nell'alloggiamento originale.

Le dimensioni dell'inserto (110/100 mm) sono state adattate in modo ottimale a questo particolare modello di auto in termini di diametro e lunghezza. Soddisfa le norme EURO 6 sulle emissioni di scarico e l'inserto catalizzatore universale utilizzato ha una capacità di 600 cpsi. La cartuccia del convertitore catalitico universale è la soluzione ideale per i clienti che cercano un equilibrio tra prestazioni e conformità alle norme sulle emissioni.

La cartuccia è stata prodotta dalla rinomata azienda RFC e dispone di tutte le omologazioni necessarie. Inoltre, offriamo una garanzia per un periodo di 12 mesi o 50.000 km di chilometraggio.

Eseguiamo la rigenerazione in un giorno e vi rispediamo il convertitore catalitico pronto per l'installazione.

Quando ci inviate il convertitore catalitico, compilate il modulo:

<https://kat-eko.com/pl/content/6-regeneracja-katalizatorow>

Non dimenticate di risolvere anche la causa dell'usura più rapida della cartuccia, se si è consumata più velocemente dello standard la causa potrebbe essere l'ingresso di olio o carburante nel sistema di scarico. Se avete un impianto a gas e inoltre non è regolato troppo bene, contribuisce anche a un'usura più rapida delle cartucce ceramiche originali, che non sono resistenti alla temperatura più elevata della combustione del gas.

Se ve la sentite, potete anche sostituire da soli la cartuccia, che potete acquistare dal link sottostante:

https://kat-eko.com/pl/uniwersalne/277-2779-wklad-katalizatora-uniwersalny-rfc-5904347540746.html#/37-length_insert-100_mm/47-diameter_insert-110_mm/59-norm_euro-euro_6/65-capacity_cpsi-600

Numeri originali OE:

- 19C28E
- 28530
- 28530-2BLK0



-
- 28530-2BMP0
 - W2BLR0