



# Convertitore catalitico ricondizionato Aston Martin DB7 Vantage 5.9L 420hp 2001



**Product codes:**

Reference: REG-ASTON-DB7

EAN13: -



**Product features:****Product attributes:****Product description:****Catalizzatore rigenerato ASTON MARTIN DB7 VANTAGE 5.9 2001 EURO 4**

**L'oggetto dell'offerta è la rigenerazione del catalizzatore che consiste nella saldatura di nuovi inserti metallici nell'alloggiamento originale.**

Le dimensioni degli inserti (90/100, 95/100, 80/50 mm) sono state adattate in modo ottimale alla Aston Martin DB7 Vantage in termini di diametro e lunghezza. Sono conformi agli standard di emissione EURO 4 ed EURO 2 e le cartucce catalitiche universali utilizzate hanno una capacità di 400 e 200 cpsi. Le cartucce del convertitore catalitico universale sono la soluzione ideale per i clienti che cercano un equilibrio tra prestazioni e conformità alle norme sulle emissioni.

Le cartucce sono state prodotte dalla rinomata azienda AWG. Inoltre, offriamo una garanzia per un periodo di 12 mesi o 50.000 km di chilometraggio.

**Eseguiamo la rigenerazione in un giorno e vi rispediamo il convertitore catalitico pronto per l'installazione.**

**Quando ci inviate il convertitore catalitico, compilate il modulo:**

<https://kat-eko.com/pl/content/6-regeneracja-katalizatorow>

Non dimenticate di risolvere anche la causa dell'usura della cartuccia più rapida dello standard; se si è consumata più rapidamente dello standard, la causa potrebbe essere l'ingresso di olio o carburante nel sistema di scarico. Se avete un impianto a gas e inoltre non è regolato troppo bene, contribuisce anche a un'usura più rapida delle cartucce ceramiche originali, che non sono resistenti alla temperatura più elevata della combustione del gas.

**Se ve la sentite, potete anche sostituire da soli le cartucce, che potete acquistare nel link sottostante:**

**2x**

[https://kat-eko.com/pl/universalne/390-2550-wklad-katalizatora-benzyna-awg.html#/37-dlugosc\\_wkladu-100\\_mm/43-srednica\\_wkladu-90\\_mm/55-norma\\_euro-euro\\_2/63-przepustowosc\\_cpsi-400](https://kat-eko.com/pl/universalne/390-2550-wklad-katalizatora-benzyna-awg.html#/37-dlugosc_wkladu-100_mm/43-srednica_wkladu-90_mm/55-norma_euro-euro_2/63-przepustowosc_cpsi-400)

**2x**

[https://kat-eko.com/en/universal/390-2217-injection-catalyst-benzine-awg.html#/37-length\\_injection-100\\_mm/44-diameter\\_injection-95\\_mm/57-norm\\_euro-euro\\_4/64-capacity\\_cpsi-500](https://kat-eko.com/en/universal/390-2217-injection-catalyst-benzine-awg.html#/37-length_injection-100_mm/44-diameter_injection-95_mm/57-norm_euro-euro_4/64-capacity_cpsi-500)

**2x**

[https://kat-eko.com/pl/universalne/390-2265-wklad-katalizatora-benzyna-awg.html#/54-diametro\\_inserto-8](https://kat-eko.com/pl/universalne/390-2265-wklad-katalizatora-benzyna-awg.html#/54-diametro_inserto-8)



---

[0 mm/57-norm\\_euro-euro\\_4/64-capacità\\_cpsi-500/90-lunghezza\\_inserito-50\\_mm](#)

**Numeri originali OE:**

- **35-121268-AC**
- **35-121269-AC**