

Katalizator regenerowany VOLVO XC60 T6 3.0 2010



Symbole produktu:

Symbol: REG-VOLVO-T6

EAN13: -

Cechy produktu:

Parametry produktu:

Opis produktu:

Katalizator regenerowany VOLVO XC60 T6 3.0 2010 - EURO 5 - 400 cpsi.

Lista modeli:

VOLVO S60 II

- 2014/04 - 2018/12: 3.0 T AWD, 258 kW (351 KM)
- 2010/04 - 2015/12: T6 AWD, 224 kW (304 KM)
- 2014/04 - 2015/12: T6 AWD, 242 kW (329 KM)

VOLVO S80 II

- 2007/01 - 2010/12: T6 AWD, 210 kW (286 KM)
- 2010/10 - 2016/12: T6 AWD, 224 kW (305 KM)

VOLVO XC60

- 2008/05 - 2010/12: T6 AWD, 210 kW (286 KM)
- 2010/03 - 2017/02: T6 AWD, 224 kW (304 KM)
- 2014/04 - 2015/12: T6 AWD, 242 kW (329 KM)

VOLVO XC70 II

- 2008/01 - 2016/12: T6 AWD, 210 kW (286 KM)
- 2010/01 - 2015/04: T6 AWD, 224 kW (304 KM)
- 2013/11 - 2016/12: T6 Polestar AWD, 242 kW (329 KM)

Przedmiotem oferty jest regeneracja katalizatora polegająca na wspawaniu nowego metalowego wkładu w oryginalną obudowę.

Wymiary wkładu (125/100 mm) zostały optymalnie dostosowane do tego konkretnego modelu samochodu pod względem średnicy i długości. Spełnia on normy emisji spalin EURO 5. Zastosowany uniwersalny wkład katalizatora posiada przepustowość wynoszącą 400 cpsi. Uniwersalny wkład katalizatora jest idealnym rozwiązaniem dla klientów poszukujących równowagi między wydajnością a zachowaniem norm emisji spalin.

Wkład został wyprodukowany przez renomowaną firmę RFC i posiada wszystkie niezbędne homologacje. Dodatkowo, oferujemy gwarancję na okres 12 miesięcy lub 50 000 km przebiegu.

**Regenerację robimy w ciągu jednego dnia i odsyłamy Tobie katalizator gotowy do montażu.
Wysyłając do nas katalizator wypełnij formularz:**

<https://kat-eko.com/pl/content/6-regeneracja-katalizatorow>

Nie zapomnij także o usunięciu przyczyny szybszego zużywania się wkładu, jeżeli jego zużycie nastąpiło szybciej niż standardowo przyczyną może być olej lub paliwo przedostające się do układu wydechowego. Jeżeli masz zainstalowaną instalację gazową a dodatkowo nie jest za dobrze wyregulowana to ona także przyczynia się do szybszego zużycia oryginalnych ceramicznych wkładów, które nie są odporne na wyższą temperaturę spalania gazu.

Jeżeli czujesz się na siłach, to możesz także sam wymienić wkład, który możesz kupić w linku poniżej:

[https://kat-eko.com/pl/uniwersalne/277-2820-wklad-katalizatora-uniwersalny-rfc-5904347540746.html#/37-dlugosc-wkladu-100 mm/50-srednica-wkladu-125 mm/58-norma euro-euro_5/63-przepustowosc_cpsi-400](https://kat-eko.com/pl/uniwersalne/277-2820-wklad-katalizatora-uniwersalny-rfc-5904347540746.html#/37-dlugosc-wkladu-100-mm/50-srednica-wkladu-125-mm/58-norma-euro-euro_5/63-przepustowosc_cpsi-400)

Numery oryginału OE:

- 36002702,
- 36002703,
- 36002708,
- 36000741.