


Katalizator regenerowany KIA Ceed 1.4 100 KM 2014 - EURO 6



Symbole produktu:

Symbol: REG-CEED-II

EAN13: -

Cechy produktu:

Parametry produktu:

Opis produktu:

Katalizator regenerowany KIA Ceed 1.4 100 KM 2014 - EURO 6 / 600 cpsi.

Lista modeli:

- Kia Ceed 1.4 100 KM 2012-2018
- Kia Sportage III 1.6 GDi 135 KM 2014-2016
- Kia Sportage III 1.6 GDi 135 KM 2014-2016
- Hyundai i30 II 1.4 MPI 100KM 2012-2015
- Hyundai ix35 1.6 GDi 135 KM 2010-2013
- Hyundai Tucson III 1.6 GDi 132 KM 2015-2020

Przedmiotem oferty jest regeneracja katalizatora polegająca na wspawaniu nowego metalowego wkładu w oryginalną obudowę.

Wymiary wkładu (110/100 mm) zostały optymalnie dostosowane do Kia Ceed pod względem średnicy i długości. Spełnia on normy emisji spalin EURO 6. Zastosowany uniwersalny wkład katalizatora posiada przepustowość wynoszącą 600 cpsi. Uniwersalny wkład katalizatora jest idealnym rozwiązaniem dla klientów poszukujących równowagi między wydajnością a zachowaniem norm emisji spalin.

Wkład został wyprodukowany przez renomowaną firmę RFC i posiada wszystkie niezbędne homologacje. Dodatkowo, oferujemy gwarancję na okres 12 miesięcy lub 50 000 km przebiegu.

Regenerację robimy w ciągu jednego dnia i odsyłamy Tobie katalizator gotowy do montażu.

Wysyłając do nas katalizator wypełnij formularz:

<https://kat-eko.com/pl/content/6-regeneracja-katalizatorow>

Nie zapomnij także o usunięciu przyczyny szybszego zużywania się wkładu, jeżeli jego zużycie nastąpiło szybciej niż standardowo przyczyną może być olej lub paliwo przedostające się do układu wydechowego. Jeżeli masz zainstalowaną instalację gazową a dodatkowo nie jest za dobrze wyregulowana to ona także przyczynia się do szybszego zużycia oryginalnych ceramicznych wkładów, które nie są odporne na wyższą temperaturę spalania gazu.

Jeżeli czujesz się na siłach, to możesz także sam wymienić wkład, który możesz kupić w linku poniżej:

<https://kat-eko.com/pl/uniwersalne/277-2779-wklad-katalizatora-uniwersalny-rfc-5904347540746.html#/37>

-dlugosc wkładu-100 mm/47-srednica wkładu-110 mm/59-norma_euro-
euro 6/65-przepustowosc cpsi-600

Numery oryginału OE:

- W2BGF5