

## Katalizator regenerowany Aston Martin DB7 Vantage 5.9L 420KM 2001



**Symbole produktu:**

Symbol: REG-ASTON-DB7

EAN13: -



**Cechy produktu:**

**Parametry produktu:**

**Opis produktu:**

**Katalizator regenerowany ASTON MARTIN DB7 VANTAGE 5.9 2001 EURO 4**

**Przedmiotem oferty jest regeneracja katalizatora polegająca na wstawianiu nowych metalowych wkładów w oryginalną obudowę.**

Wymiary wkładów (90/100, 95/100, 80/50 mm) zostały optymalnie dobrane do Aston Martin DB7 Vantage pod względem średnicy i długości. Spełniają one normy emisji spalin EURO 4 oraz EURO 2. Zastosowane uniwersalne wkłady katalizatorów posiadają przepustowość wynoszącą 400 oraz 200 cpsi. Uniwersalne wkłady katalizatorów są idealnym rozwiązaniem dla klientów poszukujących równowagi między wydajnością a zachowaniem norm emisji spalin.

Wkłady zostały wyprodukowane przez renomowaną firmę AWG. Ponadto oferujemy gwarancję na okres 12 miesięcy lub 50 000 km przebiegu.

**Regenerację robimy w ciągu jednego dnia i odsyłamy Tobie katalizator gotowy do montażu.**

**Wysyłając do nas katalizator wypełnij formularz:**

<https://kat-eko.com/pl/content/6-regeneracja-katalizatorow>

Nie zapomnij także o usunięciu przyczyny szybszego zużywania się wkładu, jeżeli jego zużycie nastąpiło szybciej niż standardowo przyczyną może być olej lub paliwo przedostające się do układu wydechowego. Jeżeli masz zainstalowaną instalację gazową a dodatkowo nie jest za dobrze wyregulowana to ona także przyczynia się do szybszego zużycia oryginalnych ceramicznych wkładów, które nie są odporne na wyższą temperaturę spalania gazu.

**Jeżeli czujesz się na siłach, to możesz także sam wymienić wkłady, które możesz kupić w linku poniżej:**

**2x**

[https://kat-eko.com/pl/uniwersalne/390-2550-wklad-katalizatora-benzyna-awg.html#/37-dlugosc\\_wkladu-100\\_mm/43-srednica\\_wkladu-90\\_mm/55-norma\\_euro-euro\\_2/63-przepustowosc\\_cpsi-400](https://kat-eko.com/pl/uniwersalne/390-2550-wklad-katalizatora-benzyna-awg.html#/37-dlugosc_wkladu-100_mm/43-srednica_wkladu-90_mm/55-norma_euro-euro_2/63-przepustowosc_cpsi-400)

**2x**

[https://kat-eko.com/pl/uniwersalne/390-2217-wklad-katalizatora-benzyna-awg.html#/37-dlugosc\\_wkladu-100\\_mm/44-srednica\\_wkladu-95\\_mm/57-norma\\_euro-euro\\_4/64-przepustowosc\\_cpsi-500](https://kat-eko.com/pl/uniwersalne/390-2217-wklad-katalizatora-benzyna-awg.html#/37-dlugosc_wkladu-100_mm/44-srednica_wkladu-95_mm/57-norma_euro-euro_4/64-przepustowosc_cpsi-500)

**2x**

[https://kat-eko.com/pl/uniwersalne/390-2265-wklad-katalizatora-benzyna-awg.html#/54-srednica\\_wkladu-80\\_mm/44-srednica\\_wkladu-95\\_mm/57-norma\\_euro-euro\\_4/64-przepustowosc\\_cpsi-500](https://kat-eko.com/pl/uniwersalne/390-2265-wklad-katalizatora-benzyna-awg.html#/54-srednica_wkladu-80_mm/44-srednica_wkladu-95_mm/57-norma_euro-euro_4/64-przepustowosc_cpsi-500)

---

[0\\_mm/57-norma\\_euro-euro\\_4/64-przepustowosc\\_cpsi-500/90-dlugosc\\_wkladu-50\\_mm](#)

**Numery oryginału OE:**

- **35-121268-AC**
- **35-121269-AC**